



准诺检测
准确·公信力·承诺

NO.190115003
第 1 页 共 4 页



2015192404U

检测报告

报告编号: ZN BG01-01050(2019)

委托单位: 深圳市吉恩西实业有限公司

单位地址: 深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区嶂背路 506 号

检测性质: 委托检测

检测类别: 废 水

编 制: 陈燕

审 核: 刘路路

签 发: 李俊

签发日期: 2019.03.11





检测报告

一、基本信息

受检单位	深圳市吉恩西实业有限公司		联系人	刘兴达
受检单位地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区嶂背路 506 号		联系电话	13528722509
采样日期	2019.01.14	检测日期	2019.01.14-2019.01.15	
采样人员	柳士旺、曹思贤、张奕鹏、麦嘉裕		主检人员	柳士旺、钟叶美、史小平、张美、余钰婷、钟佳伦、陈秋燕
报告编制日期	2019.01.17			
采样依据	地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002			

二、检测结果

采样日期	采样点位	样品类型/ 状态	样品编号	检测项目	检测结果	单位
2019.01.14	污水 排放口	废水 无色无气味无 浮油液体	190115FS008	pH 值	7.40	无量纲
				化学需氧量	<10	mg/L
				氨氮	0.226	mg/L
				总磷	<0.01	mg/L
				总氮	2.73	mg/L
				锌	0.064	mg/L
				铬	<0.03	mg/L
				镍	0.009	mg/L
				悬浮物	<4	mg/L
				石油类	0.06	mg/L

备注

1. 天气状况: 晴;
2. 生产工况: 正常运行;
3. 检测项目锌、铬、镍为元素总量。



三、检测内容

序号	检测类别	检测点位	检测项目	检测频率
1	废水	污水排放口	pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、锌、铬、镍、悬浮物、石油类	瞬时采样 1 次
备注	以上检测点位及对应检测项目均由客户委托指定			

四、检测方法附表

检测类别	检测项目	检测标准和方法	主检仪器设备	方法检出限
废水	pH 值	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2002 年) 便携式 pH 计法 (B) 3.1.6.2	PHB-4 便携式 pH 计	--
	化学需氧量	快速密闭催化消解法(含光度法)(B) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2002 年) 3.3.2.3	50.00mL 滴定管	10 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	北京普析 T6 紫外可见分光光度计	0.025 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	北京普析 T6 紫外可见分光光度计	0.01 mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	北京普析 T6 紫外可见分光光度计	0.05 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	FA2204B 电子天平	4 mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	JLBG-126 红外分光测油仪	0.06 mg/L
	铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	ICAP 7200 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.03 mg/L
	锌			0.009 mg/L
镍	0.007 mg/L			